



WORLDWIDE CASH MACHINES SL

www.cashmachines.com



DEPÓSITOS DE EFECTIVO

BEAM



Carrer d'Holanda, 67, 08917 Badalona, Barcelona. Telf: (+34)930500192


BEAM

SOLUCIÓN DINÁMICA PARA LA GESTIÓN DEL EFECTIVO

EL DEPÓSITO BEAM ES LA SOLUCIÓN INTELIGENTE BASADA EN SISTEMAS DE RED. FABRICADO CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN EL MERCADO, APORTA LA MÁXIMA INNOVACIÓN A LOS PROCESOS DE EFECTIVO DIARIOS DE TU NEGOCIO RETAIL. TODA LA INFORMACIÓN DIARIA DEL EFECTIVO PROCESADO DISPONIBLE EN UNO O VARIOS SITIOS. DISPONER DE UN INFORME EN TIEMPO REAL DE LAS OPERACIONES OPTIMIZA EL FLUJO Y REDUCE EL TIEMPO DE LA CONTRACCIÓN DEL EFECTIVO.



FLUJO OPERATIVO



FUNCIONES

GESTIÓN DISPONIBLE PARA:

- El usuario, transacciones, caja fuerte, depósito, banco, transporte de fondo, informes, errores.

TECNOLOGÍA DE DEPÓSITO:

- 100 billetes por depósito, velocidad de contaje 600 billetes/minuto.
- Reconocimiento de billetes SN, soporta multi-divisas.

GESTIÓN REMOTA.

MEDIDAS PREVENTIVAS



CARACTERÍSTICAS

CONVENIENTE	ACEPTA DENOMINACIONES MEZCLADAS DE BILLETES
RAPIDA	ULTIMA TECNOLOGÍA APLICADA AL DEPÓSITO DE EFECTIVO
EFICIENTE	SOFTWARE CON INFORMES DE DEPÓSITO EN TIEMPO REAL
FÁCIL DE USAR	INTERFAZ GUI CON PANTALLA TÁCTIL
CAJA FUERTE	DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES UL 291 & CEN IV
PROTOCOLO INTERFAZ	SOAP SOBRE HTTP(S), FÁCIL DE INTEGRAR
INTEGRACIÓN	TODA LA INFORMACIÓN ESTA GUARDAD EN UNA NUBE
CONEXIONES ILIMITADAS	CONECTA TANTOS DISPOSITIVOS COMO DESEA
BASE DE DATOS	MICROSOFT SQL 2008 / 2008 EXPRESS



BEAM

SOLUCIÓN DINÁMICA PARA LA GESTIÓN DEL EFECTIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS 10 / APLICACIÓN BEAM / NUBE
DETECCIÓN	AUTENTIFICACIÓN DE BILLETES, RECONOCIMIENTO DE LOS BILLETES SN
CAPACIDAD	<ul style="list-style-type: none">• HOPPER: 500 BILLETES• ESCROW: 100 BILLETES• BOLSILLO DE RECHAZO: 50 BILLETES• BOLSA DE SEGURIDAD: 4000 BILLETES
VELOCIDAD DEL DEPÓSITO	600 BILLETES POR MINUTO
TAMAÑO DE BILLETES CONTABLES	60 X 85 X 0,8 MM - 100 X 190 X 0,12 MM
DISPLAY	6.0" TACTIL
LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRA	1D, 2D (OPCIONAL)
IMPRESORA	58 MM TÉRMICA
GRADO DE SEGURIDAD DE LA CAJA FUERTE	<ul style="list-style-type: none">• CERRADURA 1: CLASE B• CERRADURA 2: MECÁNICA O ELECTRÓNICA
SELLADO DE LA BOLSA DE SEGURIDAD	SELLADO IMPULSIVO
INTERFAZ OPCIONES	LAN SOLUCIÓN RFID, CÁMARA, CAJA FUERTE CEN III
ALIMENTACIÓN CONSUMO	<ul style="list-style-type: none">• AC110V / 60HZ• AC240V / 50HZ INACTIVO 50W / MAX. 1000W
DIMENSIONES	470 X 577 X 990 MM
PESO	194 - 275 KG



contacto

INFO@WNCASHMACHINES.COM

